



zahradní
traktory

[KATALOG 2022]

H
U
D
O
B
O
R
A
Z





SECO | zahradní traktory

Jsme český výrobce s výrobním závodem v Jičíně se 130letou tradicí.
Od roku 1892 až do současnosti nepřetržitě vyrábíme žací techniku.
Naše traktory vyvážíme na všechny kontinenty mimo Antarktidu.

Vyrábíme zahradní a komunální traktory vlastní konstrukce.
Dodáváme širokou řadu příslušenství pro jejich celoroční využití.


Neprodukujeme levné stroje. V ceně traktoru poskytujeme shlédnutí pozemku, doporučení vhodného modelu, předvedení v místě, dovoz a zaškolení obsluhy.

Upřednostňujeme výkon, životnost a dlouhotrvající hodnotu.
Díky 70 prodejním a servisním místům v rámci celé ČR máte servis vždy na dosah ruky.

Tradice od roku 1888 | www.seco-traktory.cz | Volejte zdarma 800 408 999



TRAKTORY CHALLENGE



Velmi obratné a snadno ovladatelné zahradní
traktory určené pro náročné domácí uživatele.



CHALLENGE AJ



Objednací číslo:
S536026047031



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- dvouválcový motor
- hydrostatická převodovka
- uzávěrka diferenciálu
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech

- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny s opletem a kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- bezúdržbový akumulátor 12V 28 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 656 ccm
Typ motoru	Intek 7160 – tlakově mazaný
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Hydro Gear T3 – průměr poloosy 19 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 92 cm
Typ žacího ústrojí	dvourotorové – šikmé
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	300 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	15"
Zadní kola	18"

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- domácí použití
- uzávěrka diferenciálu



POPIS STROJE:

Přestože se jedná o nejlevnější stroj v naší letošní nabídce, právem patří mezi nejvýkonnější a nejrobustnější ve své třídě. Traktor je vybaven uzávěrkou diferenciálu, která výrazně rozšiřuje možnosti použití tam, kam se stroje bez této technické vymoženosti nedostanou. Silný tlakově mazaný dvouválec si pak výborně poradí i s posekáním vzrostlejší trávy bez jakéhokoliv zakolísání výkonu. Neváhejte požádat o nezávaznou testovací jízdu!

CENA STROJE: žádejte u svých prodejců

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| Volant s ovládací koulí | 1 500 Kč s DPH |
| Sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou | 2 700 Kč s DPH |



POWERED BY:
BRIGGS & STRATTON®
INTEK™



CHALLENGE MJ



Objednací číslo:
S536026054034



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- dvouválcový motor
- hydrostatická převodovka
- uzávěrka diferenciálu
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech
- kopírovací kolečka na žacím ústrojí

- časované žací ústrojí
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny s opletem a kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- bezúdržbový akumulátor 12V 28 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 656 ccm
Typ motoru	Intek 7220 – tlakově mazaný
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Hydro Gear T3 – průměr poloosy 19 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm
Typ žacího ústrojí	dvouotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	300 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	15"
Zadní kola	18"

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- domácí použití
- uzávěrka diferenciálu

POPIS STROJE:

Vrchol řady Challenge určené pro domácí použití tvoří právě model MJ. Na rozdíl od předchozích provedení této modelové řady již disponuje časovaným žacím ústrojím, tedy podobně jako u řady traktorů Starjet. Výhodou zástavby je nejenom širší záběr, ale také kvalitnější sběr trávy a lepší naplnění koše. Aby zvolená konfigurace fungovala ještě lépe, rozhodli jsme se použít výkonnější dvouválcový motor, který z traktoru dělá prakticky nezastavitelného pracanta s dlouholetou trvanlivostí.

CENA STROJE: žádejte u svých prodejců

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| Volant s ovládací koulí | 1 500 Kč s DPH |
| Sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou | 2 700 Kč s DPH |



POWERED BY:
BRIGGS & STRATTON®
INTEK™

TRAKTORY CHALLENGE

Technické přednosti



Přední náprava

- materiál šedá litina
- speciální úprava pro malý poloměr zatáčení



Řemen pohonu žacího ústrojí

- základní materiál neopren
- tažná skelná vlákna
- textilní oplet
- konstrukce zajišťuje dlouhou životnost a zabraňuje změnám délky řemene

Výhozový tunel

- aerodynamický tvar
- bezproblémový sběr trávy
- velmi krátký a široký
- snadné čištění



Počítadlo motohodin

- jednoduchý přehled o stavu pracovních hodin
- standardní výbava všech našich traktorů

Elektromagnetická spojka

- žací ústrojí zapínáte a vypínáte spínačem na přístrojovém panelu
- dlouhá životnost až 20.000 sepnutí



Ložisko předního kola

- kuličkové ložisko
- kontaktní těsnění proti vniknutí vody



TRAKTORY **STARJET**

Vhodné pro náročné domácí uživatele i pro údržbu firemních a sportovních areálů.
Nejrozšířenější zahradní traktory u nás.



STARJET P3



Objednací číslo:
S536026051036

POPIS STROJE:

První z nejprodávanější řady Starjet, která se za posledních více než 25 let stala synonymem poctivého traktoru, zvládajícího nasazení ve velmi těžkých podmínkách. Díky konstrukci žacího ústrojí a návazných prvků patří k absolutní špičce jak ve sběru vlhké i přerostlé trávy, tak v kvalitě vzhledu posekané plochy. Další nesporou výhodou všech Starjetů je možnost rozšířit použití stroje montáží pasivního i aktivního příslušenství.



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- dvouválcový motor
- hydrostatická převodovka
- mechanická uzávěrka
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech
- vynikající sběr posečené trávy
- sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou
- bezúdržbový akumulátor 12V 28 Ah
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny Optibelt s vnitřními kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- časované žací ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 656 ccm
Typ motoru	Intek 7220 – tlakově mazaný
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Hydro Gear T3 – průměr poloosy 19 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm
Typ žacího ústrojí	dvouotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	320 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- domácí použití
- uzávěrka diferenciálu

CENA STROJE:


žádejte u svých prodejců

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Volant s ovládací koulí	1 500 Kč s DPH	Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm
Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm kompletní sběr) ZDARMA
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH	Žací ústrojí 122 cm
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ	4 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm sběr) 12 000 Kč s DPH



POWERED BY:
BRIGGS & STRATTON®
INTEK™



POPIS STROJE:

Jednoznačně nejprodávanějším modelem mezi košovými traktory je již několik sezón po sobě právě tento Starjet P4. Oproti variantě P3 disponuje výrazně větším sběrným košem, silným dvouválcovým motorem Briggs & Stratton profesionální řady, profesionální hydrostatickou převodovkou s uzávěrkou a palcovými poloosami. Model P4 cílí na zákazníky, kteří za své peníze chtějí špičkový stroj.

STARJET P4

Objednací číslo:
S536026051039



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- dvouválcový motor
- hydrostatická převodovka
- mechanická uzávěrka
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech
- časované žací ústrojí
- sedadlo s opěrkami rukou
- bezúdržbový akumulátor 12V 28 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 656 ccm
Typ motoru	Commercial series 7220 – tlakově mazaný
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Tuff Torq K62 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm
Typ žacího ústrojí	dvojotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	380 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost



CENA STROJE: žádejte u svých prodejců

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Volant s ovládací koulí	1 500 Kč s DPH	Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm
Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm kompletní sběr) ZDARMA
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH	Žací ústrojí 122 cm
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ	4 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm sběr) 12 000 Kč s DPH



COMMERCIAL SERIES
BY BRIGGS & STRATTON®



STARJET P4 4x4



Objednací číslo:
S536026051044



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- dvouválcový motor
- trvalý pohon všech kol 4x4
- odolné řemeny Optibelt s vnitřními kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- vynikající sběr posečené trávy
- sedadlo s opěrkami rukou
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů

POPIS STROJE:

Díky zvýšené poptávce po cenově dostupnějším stroji, který by zvládl sekání trávy i ve svazitějším terénu, jsme se rozhodli uvést na trh model s pohonem 4x4 vycházející z klasického Starjetu P4. Tento traktor využívá stejněho profesionálního pohonu jako naše zbývající traktory i komunální mulčery. Požádejte svého dealera o ukázku stroje v terénu!

CENA STROJE:

žádejte u svých prodejců

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Volant s ovládací koulí	1 500 Kč s DPH	Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm
Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm kompletní sběr) ZDARMA
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH	Žací ústrojí 122 cm
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ	4 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm sběr) 12 000 Kč s DPH

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost



**COMMERCIAL
SERIES**
BY BRIGGS & STRATTON®



STARJET P5



Objednací číslo:
S536026051048

POPIS STROJE:

Provedení P5 je dalším z početné rodiny Starjetů, primárně určený k nasazení v obcích nebo na fotbalových hřištích. Jeho základ vychází z modelu P4. Kvůli specifickým požadavkům na životnost byl však na mnoha místech upraven, zesílen a zodolněn. Velmi zajímavou alternativou ke standardnímu stroji je montáž příplatkového žacího ústrojí o záběru 122 cm nebo 110 cm mulčovače.



CENA STROJE:

žádejte u svých prodejců

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Volant s ovládací koulí	1 500 Kč s DPH	Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm (výměnou za 102 cm kompletní sběr)
Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH	ZDARMA
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH	Žací ústrojí 122 cm (výměnou za 102 cm sběr)
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ	4 000 Kč s DPH	12 000 Kč s DPH

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- profesionální motor
- profesionální převodovka s mechanickou uzávěrkou
- masivní litinová přední náprava
- bezúdržbová ložiska PEER v předních kolech
- zesílené hřidele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojazdové řemenice
- sedadlo s opěrkami rukou
- bezúdržbový akumulátor 12V 28 Ah
- tempomat

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 656 ccm
Typ motoru	Commercial series 7220 – tlakově mazaný
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Tuff Torq K62 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm, zodolněné dvourotorové – časované
Typ žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Spouštění žacího ústrojí	380 litrů
Objem sběrného koše	mechanicky
Otevírání sběrného koše	16"
Přední kola	20"
Zadní kola	

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost



COMMERCIAL SERIES
BY BRIGGS & STRATTON®



STARJET P6



POPIS STROJE:

Oproti předchozímu modelu Starjet P5 je Starjet P6 vybaven výkonnějším motorem a rozsáhlou komfortní výbavou. Z toho nejzásadnějšího se jedná o nastavitelný volant s ovládací koulí a multifunkční display, který přímo na palubní desce zobrazuje plný zásobník, informace o stavu akumulátoru, mazání motoru a aktivaci parkovací brzdy. Díky této výbavě si údržbu vašeho pozemku užijete s úsměvem.



Objednací číslo:
S536026051053



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- profesionální motor
- profesionální převodovka s mechanickou uzávěrkou
- bezúdržbová ložiska PEER v předních kolech
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- tempomat
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojezdové řemenice
- multifunkční display
- nastavitelný volant s ovládací koulí
- bezúdržbový akumulátor 12V 32 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 627 ccm
Typ motoru	VANGUARD 23 GROSS HP
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Tuff Torq K62 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm, zodolněné dvourotorové – časované
Typ žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Spouštění žacího ústrojí	380 litrů
Objem sběrného koše	mechanicky
Otevírání sběrného koše	16"
Přední kola	20"
Zadní kola	

- POUŽITÍ:**
- pravidelné sečení
 - občasné sečení
 - komunální použití
 - uzávěrka diferenciálu
 - zvýšená svahová dostupnost



CENA STROJE: **žádejte u svých prodejců**

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH	Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm kompletní sběr) ZDARMA
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ	4 000 Kč s DPH	Žací ústrojí 122 cm (výměnou za 102 cm sběr) 12 000 Kč s DPH





STARJET P6 4x4



Objednací číslo:
S536026051057



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- profesionální motor
- trvalý pohon všech kol 4x4
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- tempomat
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojazdové řemenice
- multifunkční display
- nastavitelný volant s ovládací koulí
- bezúdržbový akumulátor 12V 32 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 627 ccm
Typ motoru	VANGUARD 23 GROSS HP
Pohon	4x4
Přední náprava	Kanzaki KXH10M
Zadní náprava	Tuff Torq K664 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm, zodolněné
Typ žacího ústrojí	dvojotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	380 litrů
Otevírání sběrného koše	mechanicky
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost



POPIS STROJE:

Posledním z klasických Starjetů je model s pohonem všech kol. Co se týče svahové dostupnosti, nemá mezi košovými traktory konkurenci. Dvojice profesionálních převodovek Tuff Torq a Kanzaki zajistuje špičkovou manévrovatelnost v terénu. Trakci je možno dále zvýšit montáží příplatkových pneumatik. Právě tento stroj je ideální pro zimní údržbu, např. s namontovanou sněhovou frézou.

CENA STROJE: žádejte u svých prodejců

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH	Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH	(výměnou za 102 cm kompletní sběr) ZDARMA
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ	4 000 Kč s DPH	Žací ústrojí 122 cm (výměnou za 102 cm sběr) 12 000 Kč s DPH



STARJET P6 PRO



Objednací číslo:
S536026051061

POPIS STROJE:

Prvním ze speciálních strojů je model Starjet P6 PRO. Vychází ze standardního traktoru Starjet P6. Na rozdíl od něj je však vybaven silnější převodovkou a jinou košovou nástavbou. Právě vysokozvižný koš se vzdáleným vyklápěním dělá z tohoto modelu ideální náčiní k sekání velkých ploch, jelikož zde odpadá nutnost nakládat posekanou trávu ručně.



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- profesionální motor
- profesionální převodovka s mech. uzávěrkou
- bezúdržbová ložiska PEER v předních kolech
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- vysokozvižný sběrný koš se zvětšeným objemem
- elektromechanické otevírání sběrného koše
- tempomat
- bezúdržbový akumulátor 12V 32 Ah
- sběrný koš lze otevřít v jakémkoliv výšce
- doba otevření koše 5,3 s
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojezdové řemenice
- multifunkční display
- nastavitelný volant s ovládací koulí

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 627 ccm
Typ motoru	VANGUARD 23 GROSS HP
Pohon	zadní nápravy
Typ převodovky	Tuff Torq K664 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm, zodolněné
Typ žacího ústrojí	dvojotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	400 litrů
Otevírání sběrného koše	elektromechanicky
Zdvih sběrného koše	hydraulicky, spodní hrana do výšky 187 cm
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost
- vyklápění koše do kontejneru / vysokozdviž



žádejte u svých prodejců

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH
Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks)	5 000 Kč s DPH
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ	4 000 Kč s DPH

Žací ústrojí 122 cm
(výměnou za 102 cm sběr) 12 000 Kč s DPH





STARJET P6 4x4 PRO



Objednací číslo:
S536026051065

POPIS STROJE:

Stejně jako u předchozího modelu, i zde najdeme stejnou techniku a navíc pohon všech čtyř kol. Toto řešení dále rozšiřuje možnost použití stroje, což ocení zejména obce či firmy zabývající se službou sečení trávy. Svhová dostupnost je i přes košovou nástavbu stále velmi dobrá a kompaktní rozměry stroje zaručují jeho perfektní manévrovatelnost.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- profesionální motor
- trvalý pohon všech kol 4x4
- profesionální převodovka s mech. uzávěrkou
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- vysokozdvížný sběrný koš se zvětšeným objemem
- elektromechanické otevírání sběrného koše
- tempomat
- bezúdržbový akumulátor 12V 32 Ah
- sběrný koš lze otevřít v jakémkoliv výšce
- doba otevření koše 5,3 s
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojezdové řemenice
- multifunkční display
- nastavitelný volant s ovládací koulí



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Motor	Briggs & Stratton 627 ccm
Typ motoru	VANGUARD 23 GROSS HP
Pohon	4x4
Přední náprava	Kanzaki KXH10M
Zadní náprava	Tuff Torq K664 – průměr poloosy 25,4 mm
Uzávěrka diferenciálu	ano – mechanicky ovládaná
Žací ústrojí	šířka záběru 102 cm, zodolněné
Typ žacího ústrojí	dvojotorové – časované
Spouštění žacího ústrojí	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše	400 litrů
Otevírání sběrného koše	elektromechanicky
Zdvih sběrného koše	hydraulicky, spodní hrana do výšky 187 cm
Přední kola	16"
Zadní kola	20"

CENA STROJE:

žádejte u svých prodejců

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

- Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFI (sada 4 ks) 5 000 Kč s DPH
 Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFI (sada 4 ks) 5 000 Kč s DPH
 Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ 4 000 Kč s DPH


POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost
- vyklápění koše do kontejneru / vysokozdvih



TRAKTORY STARJET

Technické přednosti




Přední náprava
KANZAKI KXH10M

- použito pro modely 4x4
- zajišťuje trvalý pohon všech kol



Pojezdová řemenice

- tělo řemenice obráběná ocel
- samostatně vyměnitelné profesionální ložisko PEER




Přední náprava

- materiál tvárná litina
- vyšší tuhost
- zmenšení poloměru otáčení
- větší výkyv pro kopírování terénu
- vyšší oddolnost proti opotřebení
- kluzná pouzdra s teflonovou třecí vrstvou



Multifunkční display

- Zobrazuje:
- plný zásobník
- aktivaci parkovací brzdy
- signalizaci tlaku oleje v motoru
- info o stavu akumulátoru
- motohodiny




Remen časování žacího ústrojí

- základní materiál neopren se směsí kevlarových vláken
- zesílené tažné skelné vlákno
- provedení CXP s prodlouženou životností



Sestava příruby s nožem

- složeno ze samostatně vyměnitelných dílů
- v případě poškození jakéhokoliv dílu je možno vyměnit pouze poškozený díl, ne celou sestavu
- zdolněné provedení prodlužující životnost
- ochrana proti utažení středových šroubů po přestřízení střížných kolíčků



MULČERY

Výkonné travní mulčery s mimořádně nízkým těžištěm, uzávěrkou diferenciálu a šípovým dezénem pneumatik.

Jsou předurčeny k mulčování neudržovaných ploch, které jsou pro jinou techniku nepřístupné.



CROSSJET / CROSSJET 4x4

POPIS STROJE

CROSSJET:

Traktory řady Crossjet jsou s námi již dlouhou řádku let. Na počátku své existence šlo prakticky o první stroje svého druhu, díky genialitě konstruktérů tvoří špičku mezi komunálními mulčery dodnes. Crossjet 4x2 je nenhoditelný pomocník při občasném mulčování. Zvládne posekat i roky zanedbávané pozemky včetně náletových dřevin.

POPIS STROJE


CROSSJET 4x4:

Crossjet 4x4 navazuje na předchozí model, díky pohonu všech čtyř kol však posouvá hranici jeho možností mnohem dál. Robustní konstrukce, profesionální motor i pohon, velmi nízké provozní náklady – to jsou hlavní výhody tohoto mulčera. Doporučujeme požádat kteréhokoliv z našich prodejců o ukázku stroje v terénu!



CROSSJET

Objednací číslo:
S536027043346



CROSSJET 4x4

Objednací číslo:
S536027043376



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- velice nízké těžiště stroje
- ruční ovládání pojezdu
- nožní ovládání uzávěrky

- velice odolné jednorotorové žací ústrojí
- co poválí, to poseká
- mechanický tempomat ve standardní výbavě
- sklopný rám

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

CROSSJET:

Motor Briggs & Stratton 627 ccm

Typ motoru VANGUARD 21 GROSS HP – tlakově mazaný

Pohon zadní nápravy

Typ převodovky Tuff Torq K62 – průměr poloosy 25,4 mm

Uzávěrka diferenciálu ano – mechanicky ovládaná

CROSSJET 4 x 4:

Motor Briggs & Stratton 627 ccm

Typ motoru VANGUARD 23 GROSS HP – tlakově mazaný

Pohon 4x4

Přední náprava Kanzaki KXH10M

Zadní náprava Tuff Torq K664 – průměr poloosy 25,4 mm

Uzávěrka diferenciálu ano – mechanicky ovládaná

SPOLEČNÉ PRO OBA MODELY:

Žací ústrojí šířka záběru 92 cm

Typ žacího ústrojí jednorotorové s volně unášenými břity

Spouštění žacího ústrojí elektromagnetickou spojkou

Přední kola 16"

Zadní kola 20"



výška 1505 mm s rámem,
výška 1180 mm
se sklopeným rámem

délka 2 310 mm

šířka 1 050 mm



výška 1505 mm s rámem,
výška 1180 mm
se sklopeným rámem

délka 2 310 mm

šířka 1 050 mm

CENA STROJE CROSSJET: žádejte u svých prodejců

CENA STROJE CROSSJET 4x4: žádejte u svých prodejců

POUŽITÍ:

- občasné sečení
- náletové dřeviny
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Přídavný chladič oleje pohonu (S532986018703)

15 000 Kč s DPH



POWERED BY
VANGUARD
COMMERCIAL POWER



POPIS STROJE GOLIATH:

Typová řada Goliath vychází z modelu Crossjet, posouvá však jeho možnosti ještě dál. Mezi nejdůležitější prodejní argumenty patří zlepšená ergonomie, nožní ovládání pojezdu a možnost výběru z více druhů žacího ústrojí. Traktor Goliath tak využijeme nejen k občasnému, ale také k pravidelnému mulčování.

POPIS STROJE GOLIATH 4x4:

Goliath 4x4 představuje vrchol mezi komunálními mulčery. Pohání jej výkonný motor Kawasaki, o pojezd se stará dvojice převodovek Tuff Torq a Kanzaki. Díky své konstrukci se dostane i do míst, která jsou pro jinou techniku nedostupná. Samozřejmostí je možnost dokoupení celé řady aktivního i pasivního příslušenství. Požádejte o předvedení stroje v akci!



GOLIATH / GOLIATH 4x4



GOLIATH

Objednací číslo:
S536027044701

žací ústrojí

92 cm
Objednací číslo:
S532986015973




GOLIATH 4x4

Objednací číslo:
S536027044533

žací ústrojí

110 cm
Objednací číslo:
S532986015963



výška 1 740 mm s rámem,
výška 1 370 mm
se sklopeným rámem

délka 2 350 mm


šířka 1 040 mm



výška 1 740 mm s rámem,
výška 1 370 mm
se sklopeným rámem

délka 2 350 mm

šířka 1 040 mm



Kawasaki

CENA STROJE GOLIATH:

žádejte u svých prodejců

CENA STROJE GOLIATH 4x4:

žádejte u svých prodejců

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- velice nízké těžiště stroje
- nožní ovládání pojezdu
- ruční ovládání uzávěrky
- sklopný bezpečnostní rám ROPS
- traktor je nosič pro tři různá žací ústrojí

- plynulý rozběh žacího ústrojí
- elektromag. tempomat ve standardní výbavě
- sklopný bezpečnostní rám ROPS
- bezpečnostní pás

POUŽITÍ:

- pravidelné sečení
- občasné sečení
- náletové dřeviny
- komunální použití
- uzávěrka diferenciálu
- zvýšená svahová dostupnost



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

Žací ústrojí 92 cm
(S532986015973) 28 000 Kč s DPH

Žací ústrojí 110 cm
(S532986015963) 30 000 Kč s DPH

Žací ústrojí 132 cm
(S532986017123) (pouze model 4x4)
38 000 Kč s DPH

Přídavný chladič oleje pohonu
(S532986017703) 15 000 Kč s DPH



výška 1 740 mm s rámem,
výška 1 370 mm
se sklopeným rámem

délka 2 350 mm

šířka 1 040 mm

Technické přednosti



MULČERY



Elektromagnetická spojka

- zesílená konstrukce
- žací ústrojí zapínáte a vypínáte spínačem na přístrojové desce
- plynulý rozběh žacího ústrojí u modelu Goliath



Řemen pojezdu

- základní materiál neopren
- laminovaný řezaný
- tažná kevlarová vlákna




Hřídel žacího ústrojí

- materiál zušlechtěná ocel
- snadno rozebiratelné spojení hřídele s ostatními díly
- zodolněné provedení



Multifunkční display

- Zobrazuje:
- signalizaci běhu žacího ústrojí
 - aktivaci parkovací brzdy
 - signalizaci tlaku oleje v motoru
 - info o stavu akumulátoru
 - rezervu paliva + tempomat
 - motohodiny



Sestava nože žacího ústrojí 92 cm

- materiál kalená ocel
- mulčovací funkce
- výklopné nože odolné proti nárazu
- oboustranné břity



Nože žacího ústrojí 110/132 cm

- materiál izotermicky kalená ocel, při přebrušování zůstává vždy stejně tvrdá vrstva oceli
- mulčování – 2 úrovně řezu

TECHNICKÉ PARAMETRY zahradní traktory

TECHNICKÉ PARAMETRY mulčery

[40|41]

Zahradní traktory se sběrem

	Challenge	Starjet	Mulčery	Crossjet	Goliath									
	AJ	MJ	P3	P4	P4 4x4	P5	P6	P6 4x4	P6 PRO	P6 4x4 PRO	4x2	4x4	4x2	4x4
Motor Briggs & Stratton – V2, Intek 7160, 656 ccm	●		–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Motor Briggs & Stratton – V2, Intek 7220, 656 ccm	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Motor Briggs & Stratton – V2, Commercial series 7220, 656 ccm	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Motor Briggs & Stratton – V2, Commercial series 8260, 724 ccm	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Motor Briggs & Stratton – V2, Vanguard, 627 ccm	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Pohon zadní nápravy hydro Hydro Gear T2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pohon zadní nápravy hydro Hydro Gear T3	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K62	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K664	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●	–	–	–	–
Pohon přední nápravy hydro Kanzaki KXH10M	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–
Uzávěrka diferenciálu – mechanická	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Žací ústrojí 92 cm	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Žací ústrojí 102 cm	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Výška nastavení žacího ústrojí 30–90 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Seřiditelná rovinost žacího ústrojí	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Objem sběrného koše 300 litrů	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Objem sběrného koše 320 litrů	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Objem sběrného koše 380 litrů	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Objem sběrného koše 400 litrů	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Světlá výška pod košem při max. zdvihu 1 870 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Doba zvihu koše 4,5 s, doba otevření koše 5,3 s	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Ovládání zvihu – tlačítkem hydropohonu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Ovládání vyklápění – tlačítkem elektrošroubu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Spojka žacího ústrojí – elektromagnetická	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Palivová nádrž 7,5 litru	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Palivová nádrž 11,9 litru s průhledem	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Přední kola 15" / Zadní kola 18"	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Přední kola 16" / Zadní kola 20"	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Přední světla – halogenová + denní svícení – LED diody	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Motohodiny	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Zvuková signalizace naplnění koše	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Systém AUTO / MAN naplnění koše	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Celkové rozměry mm (d x š x v)	d: 2 450	d: 2 450	d: 2 440	d: 2 850	d: 2 850	2 310 x 1 050 x 1 505 s rámem	2 310 x 1 050 x 1 505 s rámem	2 350 x 1 040 x 1 740 (ŽÚ 92 cm) 2 350 x 1 160 x 1 740 (ŽÚ 110 cm) 2 350 x 1 360 x 1 740 (ŽÚ 132 cm)	2 350 x 1 040 x 1 740 (ŽÚ 92 cm) 2 350 x 1 160 x 1 740 (ŽÚ 110 cm) 2 350 x 1 360 x 1 740 (ŽÚ 132 cm)					
Pohotovostní hmotnost (kg)	230	250	279	289	339	289	285	338	383	399	293	346	357 / 377 / 423	377 / 397 / 443

Celkové rozměry mm (d x š x v)

d: 2 450

š: 950

v: 1 260

d: 2 450

š: 1 060

v: 1 260

d: 2 440

š: 1 060

v: 1 280

d: 2 440

š: 1 060

v: 1 280

d: 2 440

š: 1 060

v: 1 280

d: 2 440

š: 1 060

v: 1 280

d: 2 440

š: 1 060

v: 1 432

d: 2 850

š: 1 060

v: 1 432

d: 2 850

š: 1 060

v: 1 432

d: 2 850

š: 1 060

v: 1 432

Mulčery

	4x2	4x4	4x2	4x4
Motor Briggs & Stratton – V2 / 21 HP – Vanguard 627	●	–	–	–
Motor Briggs & Stratton – V2 / 23 HP – Vanguard 627	–	●	–	–
Motor Kawasaki – V2 / 26 – FS730V, 726 ccm	–	–	–	–
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K62	●	–	–	–
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K664	–	●	–	–
Pohon přední nápravy hydro Kanzaki KXH10M	–	–	–	–
Uzávěrka diferenciálu – mechanická	–	–	–	–
Žací ústrojí 92 cm	●	–	–	–
Žací ústrojí 110 cm, třírotorové, šest pevných nožů	–	●	–	–
Žací ústrojí 132 cm, třírotorové, šest pevných nožů	–	–	–	–
Výška nastavení žacího ústrojí 50–110 mm	–	–	–	–
Výška nastavení žacího ústrojí 50–135 mm	–	–	–	–
Spojka žacího ústrojí – elektromagnetická	–	–	–	–
Plynulý rozbeh žacího ústrojí	–	–	–	–
Palivová nádrž 19 litrů s palivoměrem	●	–	–	–
Palivová nádrž 16 litrů s palivoměrem	–	●	–	–
Přední kola 16" – šípový dezén	●	–	–	–
Zadní kola 20" – šípový dezén	●	–	–	–
Akumulátor 12 V 28 Ah	●	–	–	–
Akumulátor 12 V 32 Ah	–	●	–	–
Přední světla – halogenová	●	–	–	–
Denní svícení – LED diody přední	●	–	–	–
Zadní světla – LED diody	–	●	–	–
Motohodiny	●	–	–	–
Informační panel (dobíjení, mazání, tempomat, ...)	–	–	–	–
Volant s ovládací koulí	●	–	–	–
Nastavitelná poloha vol				



Příslušenství



Přední jednoduchý závěs

■ k zavěšení shrnovací radlice

Pro modely:

Challenge, Starjet, Goliath




Přední univerzální závěs

■ základní nosič příslušenství

Pro modely:

Starjet, Crossjet, Goliath



Zametací kartáč

■ zametá nečistoty ze zpevněných ploch ■ v zimě odmetá sníh
■ celoroční použití ■ pracovní záběr 120 cm

Pro modely:

Starjet, Goliath



Žací ústrojí MULČ PROFI 110 cm

■ k pravidelnému i občasnemu mulčování ■ pro všechny typy komunálních ploch ■ unikátní třírotorová konstrukce zaručuje kvalitní a rovnoměrně rozprostřený mulč

Pro modely:

Starjet, Goliath



Kolébkový zvedák

■ ideální pro rychlé zvednutí přední nápravy traktoru ■ spodní část kol zdvihne do výšky 45 cm ■ nastavitelný pro různé rozchody kol ■ velmi jednoduchá konstrukce umožnuje rozložení na čtyři díly

Pro modely:

Challenge, Starjet, Crossjet,

Goliath



Šroubový zvedák

■ určen ke zdvížení boční části traktoru až do výšky 75 cm ■ zařízení s vysokopevnostním šroubem a maticí ■ velmi skladný ■ maximální nosnost zvedáku: 400 kg

Pro modely:

Challenge, Starjet, Crossjet,

Goliath



Cena: 3 500 Kč s DPH

Obj. č.: S000000002120



Sklopný vozík

- odveze vše potřebné i nepotřebné: trávu, dřevo, stavební materiály, zahradní odpad atd.
- výsuvné zadní čelo
- rozměry ložné plochy (d x š x v) 1050 x 770 x 300 mm

Pro modely: Challenge, Starjet, Goliath

Cena: 10 000 Kč s DPH

Obj. č.: S536058104002



Mulčovací záslepka

- k mulčování bez sběrného koše
- záslepka výhovového tunelu

Pro modely: Challenge, Starjet

Cena: 2 500 Kč s DPH

Obj. č.: S532986015323 (Challenge 92)

Obj. č.: S532986018903 (Challenge 102)

Obj. č.: S532986017143 (Starjet 102)

Obj. č.: S532986018123 (Starjet 122)



Přídavné závaží

- zlepšuje pohyblivost traktoru na sněhu a ledu – zvyšuje zatížení hnací nápravy
- hmotnost 42 kg

Pro modely: Starjet
(nelze pro P6 PRO a P6 4x4 PRO)

Cena: 5 000 Kč s DPH

Obj. č.: S532912452253



Sněhové řetězy 16", 18" a 20"

- vhodné při provozu na sněhu nebo zledovatělém povrchu

Pro modely: Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Cena: 2 200 Kč s DPH

Obj. č.: S000000070596, 16" pro modely 4x4

Cena: 3 000 Kč s DPH

Obj. č.: S000000002007, 18" pro model Challenge

Obj. č.: S000000070595, 20" pro modely Starjet, Crossjet, Goliath



Krycí plachta


- značková univerzální plachta

Pro modely:

Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Cena: 1 100 Kč s DPH

Obj. č.: S000000002125



Deflektor

- k sečení trávy bez sběrného koše
- nasadí se místo sběrného koše a usměrňuje proud posečené hmoty zpět na zem

Pro modely: Challenge, Starjet
(nelze použít u modelů s vysokozdvížným košem)

Cena: 2 700 Kč s DPH

Obj. č.: S532974472753



Sněhová fréza

- výborný pomocník pro uživatele z horských oblastí – komínek i klapka jsou ovládány z místa obsluhy
- pracovní záběr 100 cm

Pro modely: Starjet, Goliath

Cena: 37 000 Kč s DPH

Obj. č.: S536059550003



Dvoububnová sekačka

- sekačka na vysokou trávu určenou k dalšímu využití na zkrmení hospodářskými zvířaty
- pracovní záběr 105 cm

Pro modely: Starjet, Goliath

Cena: 37 000 Kč s DPH

Obj. č.: S536059105001



Vertikutátor

- odstraňuje mech, zbytky starého porostu trávy, současně vyčesává a hmotu sbírá do sběrného koše
- plynulé nastavení hloubky prořezu 0–30 mm
- pracovní záběr 73 cm
- na výběr ze dvou rotorů – rotor pro hrubé vyčesávání a provzdušnění (nožový) nebo rotor pro jemné vyčesávání (pružinový)

Pro modely: Starjet (současně se sběrem), Goliath

Cena nosiče rotoru: 29 000 Kč s DPH

Obj. č.: S532986017663

Rotor nožový obj. č.: S532986017683

Cena: 8 000 Kč s DPH

Rotor pružinový obj. č.: 532986017723

Cena: 8 000 Kč s DPH



Tažené rozmetadlo

- profesionální nástroj s regulací posypu
- k rozmetávání soli a dalších sypkých materiálů
- zásobník o objemu 150 l je opatřen šroubovicí pro plynulý odběr materiálu

Pro modely: Starjet, Crossjet, Goliath

Cena: 29 500 Kč s DPH

Obj. č.: S000000002116



Sněhová radlice

- osvědčený nástroj k odstraňování sněhu
- zvedání z místa řidiče
- opatřena gumovým břitem umožňujícím dokonalý úklid
- pracovní záběr 120 cm

Pro modely: Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Cena: 9 000 Kč s DPH

Obj. č.: S536059120203

(Challenge, Starjet – jedn. závěs)

Obj. č.: S536059120703

(Goliath – jedn. závěs)

Obj. č.: S536059120303

(Starjet, Crossjet, Goliath – univerzální závěs)



Sněhová radlice komfort

- pohodlný nástroj k odstraňování sněhu
- ovládání zdvihu i natáčení z místa řidiče
- opatřena gumovým břitem umožňujícím dokonalý úklid
- pracovní záběr 120 cm

Pro modely: Challenge, Starjet, Goliath

Cena: 11 000 Kč s DPH

Obj. č.: S536059120503

(Challenge, Starjet – jedn. závěs)

Obj. č.: S536059120703


(Goliath – jedn. závěs)

Obj. č.: S536059120303

(Starjet, Crossjet, Goliath – univerzální závěs)

České traktory SECO

udržují trávníky mnoha fotbalových klubů





Seco Industries, s.r.o., Jungmannova 11, 506 01 Jičín, Česká republika

Volejte zdarma 800 408 999 | info@seco-traktory.cz | www.seco-traktory.cz | [secotraktory](https://www.facebook.com/seco-traktory)