

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

za léta služby víte, že obyvatelé se dívají na svou obec stejně jako na její představitele. Pěkné a udržované prostředí přispívá ke spokojenému životu. Je více cest, jak jej vytvořit a naše stroje to umí. Nyní máte vedle kvality, výkonnosti, spolehlivosti a hospodárnosti další pádný důvod pro jejich pořízení – ke každému zakoupenému traktoru vám věnujeme profesionální motorovou sekačku na dosekávání menších ploch.* Ušetříte 22 190 nebo 44 950 Kč (podle konkrétní sestavy) a zjistíte, že technika John Deere je ve svém oboru stejně nedostižitelná, jako jelen v jejím znaku.

Vaše sestava může vypadat například takto: traktor John Deere X300R včetně žacího ústrojí a koše (137 700 Kč vč. DPH) + motorová sekačka John Deere C 43 (zdarma).




*) Mimořádnou nabídku pro města a obce lze využít od října 2008 do února 2009.



JOHN DEERE

Nothing Runs Like A Deere



Poznejte legendu

Pokud by chtěl někdo spočítat nejstarší firmy v USA na prstech jedné ruky, nemohla by v jeho výčtu chybět značka John Deere. Její zakladatel, kovář John Deere, sestrojil pluh se samočisticí radlicí, na níž neulpívala lepkavá zem, již v roce 1837. Těžko by si tehdy představil, že jeho jméno bude jednou zdobit stroje předního světového výrobce zemědělské, stavební, golfové, zahradní a komunální techniky.

John Deere kdysi prohlásil: „Nikdy bych nepropůjčil své jméno výrobku, který by v sobě neměl to nejlepší, co ve mně jest.“ Slova zakladatele neztratila nic ze své platnosti ani po více než 170ti letech, a proto je technika John Deere proslulá svou kvalitou a spolehlivostí i v současnosti. Tradiční je rovněž snaha nabízet nejvyspělejší a nejlepší stroje, proto je denně investován jeden milion dolarů na jejich vývoj.



Zahradní a komunální stroje John Deere zdělily mnohem více, než jen drsnou vizáž velké zemědělské mechanizace. Dostává se jim stejné pozornosti a péče jako traktorům, sklízecím mlátičkám a dalším strojům. Značka John Deere má více než tři desítky prodejních a servisních středisek po celé České republice. V průběhu sezóny je zabezpečen nepřetržitý servis 24 hodin denně. Servisní technici jsou pravidelně školeni přímo u výrobce, disponují servisními vozidly a používají nejmodernější diagnostické přístroje.

Odborný a rychlý servis se může spolehnout na dodávky náhradních dílů do 24 hodin v rámci služby XMD. Během sezóny jsou všechna zastoupení každý den zásobována z centrálního skladu pro Evropu v německém Bruchsalu. Prakticky jakýkoliv náhradní díl je na místě určen do 24 hodin od objednávky. Zkušenosti potvrzují, že kvalita a spolehlivost se kromě strojů samotných musí vztahovat i na jejich zázemí (viz seznam prodejců na str. 8). Dopřejte si techniku se servisem, který k ní patří.



John Deere C43

(v ceně 22 190 Kč vč. DPH)

Technické údaje:

- Pracovní záběr 43 cm
- Zážehový motor OHV o výkonu 4 kW (5,5 k)
- Doporučená žací plocha do 1500 m²
- Centrální nastavení výšky sečení v rozmezí 20–80 mm (7 poloh)
- Hliníkový kryt s ocelovými výztuhami
- Kuličková ložiska v kolech
- Objem sběrného koše 65 litrů
- Objem palivové nádrže 1,5 litru
- Nastavitelná a sklopná rukojeť s utlumením vibrací
- Hmotnost 35 kg

zdarma k traktorům

John Deere X300R
(137 700 Kč vč. DPH
s žacím ústrojím 107 cm)

John Deere X320
(168 990 Kč vč. DPH*)

John Deere X540 a X534
(od 188 240 Kč vč. DPH*)

*včetně žacího ústrojí o záběru 122 cm

John Deere C52VK (44 950 Kč vč. DPH)

Technické údaje:

- Pracovní záběr 52 cm, hmotnost 54 kg
- Zážehový motor OHV o výkonu 4,8 kW (6,5 koně)
- Doporučená žací plocha do 4000 m²
- Nastavení výšky sečení 28–82 mm (6 poloh)
- Pohon zadních kol s variabilní změnou rychlosti
- Kuličková a bronzová ložiska v kolech
- Objem sběrného koše 65 litrů, objem nádrže 2 litry



JOHN DEERE



zdarma k traktorům

John Deere X700
John Deere X740
John Deere X748
(od 250 000 Kč vč. DPH)

Hodnotný dárek

K zakoupenému traktoru John Deere dostanete motorovou sekačku stejné značky. Velké plochy posečete traktorem, malé dosečete motorovou sekačkou a uspoříte čas při zkrášlování obce.

Nabízíme vám nejlepší dárek, jaký můžete dostat. Lepší motorové sekačky k dostání nejsou, což potvrzují nezávislé testy. Vítězem testu motorových sekaček, uveřejněného dne 17. dubna 2008 v MF Dnes, se stala sekačka John Deere R47S. V testu Lidových novin ze dne 15. dubna 2008 obdržela sekačka John Deere R47KB hodnocení „vynikající výrobek“. Oba tyto modely jsou určeny pro domácí uživatele. My vám ale chceme dát víc – profesionální motorové sekačky pro komunální použití.

K jejich hlavním přednostem patří:

- hliníkový kryt s ocelovou výztuhou,
- nastavitelná a sklopná rukojeť s antivibračním systémem,
- až sedm poloh nastavené výšky sečení,
- objemné sběrné koše s ukazatelem naplnění,
- volitelné mulčovací sady,
- kola s kuličkovými a bronzovými ložisky,
- výkonné čtyřtaktní motory, které obstojí i při sečení vysoké trávy.

John Deere X300R

(137 700 Kč vč. DPH)

Vlajková loď značky John Deere pro dokonalé sečení se sběrem pokosu do koše. Dvounožové žací ústrojí je vybaveno systémem TurboStar s vestavěným ventilátorem. Ten při sečení vytvoří podtlak, který dokonale vysaje posečenou hmotu i s veškerými nečistotami na povrchu (a to i za mokra) a odfoukne ji do koše. Proud vzduchu hmotu při ukládání v koši stlačuje. Díky tomu se jí tam vejde až o 60 % více, takže budete méně často vysýpat a zbyde vám více času na sečení. Traktor vyniká jednoduchostí obsluhy. Směr vpřed/vzad a rychlost jízdy se ovládá dvojicí pedálů TwinTouch na pravé straně. Výšku sečení snadno nastavíte otočným ovladačem na středovém tunelu. Při naplnění koše se automaticky vypne pohon žacího ústrojí, takže nemůže dojít k zahlcení stroje.



Technické údaje:

Motor John Deere iTorque	zážehový V-Twin OHV chlazený vzduchem
Objem / výkon motoru	472 cm ³ / 12,7 kW (17 koní)
Převodovka	plynulá hydrostat., tempomat, 0–8,9 km/h
Záběr / výška sečení	107 cm / 25–102 mm
Objem koše / pal. nádrže	300 litrů / 13,2 litru
Délka / šířka / výška	2520 mm / 970 mm / 1092 mm
Hmotnost	302 kg



Traktory John Deere X300R a X320 lze využít i v zimě s radlicí na odklízení sněhu nebo s rotačním kartáčem na zametání chodníků. Zadní závěs umožňuje připojení vozíku či válce.

+ John Deere C43 (zdarma)



John Deere X320

(168 990 Kč vč. DPH)

Všechny traktory John Deere jsou robustní stroje s prostorovým ocelovým rámem a výkyvnou litinovou přední nápravou. K traktoru John Deere X320 s motorem o výkonu 16,4 kW (22 koní) se dodává třínožové žací ústrojí Edge o záběru 122 cm s výhozem posečené hmoty do boku (je i zahrnuto ve výše uvedené ceně). Podobně jako ostatní žací ústrojí John Deere i toto nabízí tři způsoby sečení. Při mulčování nože nařezou posečenou hmotu nadrobno a vmetou zpět do porostu jako přírodní hnojivo bohaté na dusík. Tím se šetří životní prostředí i peníze za umělá hnojiva. Navíc se uspoří čas, protože je sečení rychlejší a odpadá vysypání koše. Pokud tráva přeroste, můžete posečenou hmotu jednoduše vyházet bokem. Nebo ji sbírat do koše, který je součástí volitelné výbavy.

Technické údaje:

Motor John Deere iTorque	zážehový V-Twin OHV chlazený vzduchem
Objem / výkon motoru	675 cm ³ / 16,4 kW (22 koní)
Převodovka	plynulá hydrostat., tempomat, 0–9,3 km/h
Záběr / výška sečení	122 cm / 25–102 mm
Objem koše / pal. nádrže	volitelně 250 nebo 350 litrů / 13,2 litru
Délka / šířka / výška	1830 mm / 970 mm / 1092 mm
Hmotnost	258 kg



Výkonné třínožové žací ústrojí Edge s výhozem do boku.



+ John Deere C43 (zdarma)

John Deere X540

(188 240 Kč vč. DPH)

S výkonem 26 koní dvouválcového, vodou chlazeného motoru, robustní bezstupňovou převodovkou, uzávěrkou diferenciálu a velkými zadními koly se můžete pustit i do náročného terénu. Žací ústrojí o záběru 122 (zahrnuto ve výše uvedené ceně) nebo 137 cm společně s volitelným sběracím košem až na 550 litrů předurčují tento výkonný stroj pro práci na velkých plochách. Pohodlně se uvelebite v seřiditelné odpružené sedačce a nastavte si sklon volantu přesně podle sebe. Pracovní pohodu umocňuje tichý chod motoru, tempomat, elektricky spínaný pohon a hydraulické zvedání žacího ústrojí. S volitelným příslušenstvím – stavitelnou radlicí, rotačním kartáčem, vozíkem, válcem apod. tohoto výkonného a všestranného pomocníka vytižíte po celý rok. Traktor se dodává i v provedení s řízením všech kol (typ X534).



+ John Deere C43 (zdarma)



Technické údaje:

Motor John Deere iTorque	zážehový V-Twin OHV chlazený vzduchem
Objem / výkon motoru	675 cm ³ / 19,4 kW (26 koní)
Převodovka	plynulá hydrostat., tempomat, 0–11,3 km/h
Záběr / výška sečení	122 nebo 137 cm / 25–102 mm
Objem koše / pal. nádrže	250, 500 nebo 550 litrů / 18,9 litru
Délka / šířka / výška	2007 mm / 1041 mm / 1219 mm
Hmotnost	327 kg



Pojezd vpřed/vzad se snadno ovládá pedály TwinTouch. Výška sečení se jednoduše nastaví otočným ovladačem a na nerovnostech ochrání trávník před poškozením opěrná kola.

John Deere X700

(od 250 000 Kč vč. DPH)

Univerzální traktory John Deere řady X700 jsou ryzími komunálními profesionály. Pohánějí je výkonné a přitom úsporné motory, ať je to zážehový dvouválec V-Twin (řada X700) nebo vznětový tříválec (řady X740 a X748). Jejich všestrannost vychází z možnosti vybavit svůj traktor předním, středním či zadním vývodovým hřídelem, dále předním a zadním závěsem. Do nich můžete připojit jakékoliv komunální stroje (sněhovou frézu, kartáče, stroje na zpracování půdy či na úklid komunikací, čelní nakladač, žací ústrojí a další), protože robustní rám snese opravdu velké zatížení. K pohonu a ovládnutí připojeného nářadí mohou sloužit také dva vnější hydraulické okruhy. Při nepříznivém počasí ochrání posádku útulná volitelná kabina. Skvělý záběr v jakémkoliv terénu zajišťuje pohon všech kol (řada X748).



Technické údaje

	X700	X740 / X748
Motor / počet válců	záž. V-Twin OHV / 2	vznětový / 3
Objem / výkon motoru	745 cm ³ / 23 koní	1116 cm ³ / 24 koní
Převodovka	plynulá hydrostatická, tempomat, 0–13,7 km/h	
Záběr / výška sečení	122, 137 nebo 157 cm / 25–102 mm	
Objem koše / pal. nádrže	volitelně 500 nebo 560 litrů / 24,6 litru	
Délka / šířka / výška	1905 mm / 1138–1219 mm / 1300 mm	
Hmotnost	453 kg	453 / 525 kg



Traktory John Deere řady X700 využijete po celý rok, například s čelním nakladačem. Kabina ochrání před nepříznivým počasím a traktor kamkoliv rychle převežete na přívěsu za osobním vozem.



+ John Deere C52VK (zdarma)